



HANTAVIRUS

HOJA DE DATOS

¿Qué son los Hantavirus?

Los Hantavirus son un tipo de virus que los roedores pueden transmitir a los humanos cuando éstos se exponen al excremento, orina o saliva de los roedores. Los portadores de estos virus en los Estados Unidos son: el ratón silvestre, el ratón de patas blancas, la rata arrocera, y la rata algodonera. Los hantavirus que se encuentran en los Estados Unidos causan un síndrome pulmonar.

¿Cómo se puede contraer el síndrome pulmonar por hantavirus?

La fuente principal de infección continúa siendo la infestación de roedores. Una persona se puede infectar al respirar o limpiar excremento de roedor o nidos, o viviendo en un ambiente infestado por roedores. Raramente las personas se pueden infectar de la mordedura de un roedor silvestre.

¿Cuáles son los síntomas de hantavirus?

Los síntomas varían de ninguno a severos y pueden ocurrir de 7 a 39 días después de estar expuesto. Los síntomas tempranos son “parecidos a la gripe” y pueden durar de 3 – 5 días. Pueden incluir:

- fiebre
- dolor muscular
- dolor de cabeza
- escalofríos
- mareos
- náusea y vómito

A medida que la enfermedad empeora, puede conllevar a dificultad para respirar, fallas de respiración y estado de shock. No hay pruebas que demuestren que el virus se pasa de una persona a otra. Si usted ha estado expuesto a excremento de roedor, orina o lugares donde anidan y tiene síntomas, consulte a su médico a la mayor brevedad posible. Informe a su médico su exposición a roedores.

¿Cómo puede prevenir usted la infección?

Evite contacto con roedores, su orina, excremento o nidos. SELLE, ATRAPE Y LIMPIE. Realice control de roedores apropiado. Selle los agujeros de roedores. Atrape los roedores y deshágase de ellos de forma adecuada. Limpie rápidamente los nidos y fuentes de comida. Tome las debidas precauciones para limpiar las áreas infestadas por roedores. No utilice escobas o aspiradoras. Esto puede levantar el polvo infectado. Empape el material infectado durante 10 minutos con un desinfectante casero o blanqueador (1½ tasas de blanqueador por cada galón de agua) para matar el hantavirus. Use guantes cuando limpie y lávese las manos con agua y jabón cuando termine.

¿Dónde puedo encontrar más información?

www.cdc.gov

www.dshs.state.tx.us

Fuente de información: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)