

El zika y el sexo: información para mujeres embarazadas que viven en áreas



Lo que sabemos

- ◆ Una persona con zika puede transmitir la infección por vía sexual a sus parejas.
- ◆ Una persona con zika puede contagiar antes de que comiencen sus síntomas, cuando ya tienen síntomas y una vez que los síntomas desaparecen.
- ◆ Aunque no está bien documentado, es posible que una persona portadora del virus pueda transmitirlo aunque nunca tenga síntomas
- ◆ El zika puede permanecer en el semen durante más tiempo que en otros líquidos corporales, incluidos el flujo vaginal, la orina y la sangre.



Qué no sabemos

- ◆ Cuánto tiempo permanece el virus del Zika en el semen de hombre infectados y se transmite por vía sexual.

Lo que debe saber acerca del zika y el sexo

Como el zika puede causar ciertos defectos congénitos, **tome medidas para prevenir la infección durante su embarazo.**

Si tiene relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral (boca a pene) durante el embarazo, use condón de principio a fin cada vez.



Absténgase de tener relaciones sexuales durante su embarazo.

Si piensa que su pareja puede tener o haber tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica

- ◆ Si tomó medidas para evitar las picaduras de mosquitos
- ◆ Si tuvieron sexo sin condón.

Para acceder a recursos e información locales acerca del virus del Zika, comuníquese con el Departamento de Salud de las Islas Vírgenes de los EE. UU. al 340-712-6205. Para obtener información general, llame al 1-800-CDC-INFO o visite cdc.gov/zika



Gobierno de los Estados Unidos.
Departamento de Salud de las Islas Vírgenes



División de Control de Mosquitos
Tel: (713)-440-4800
www.hcpxt.org/mc



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention